

Gợi ý 17 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn đầu chất lượng nhất

Sùi mào gà là bệnh xã hội hay gặp, do virus HPV dẫn đến. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp dục tình không an toàn. Song vậy, virút này cũng có khả năng lây thông qua các đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp tình dục.

Lý do của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên nhân của bệnh lý sùi mào gà là

virút HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virút dẫn đến u nhú ở người). Đây là loại virút có ADN cũng như chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virút HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn đến bệnh tại vùng kín.

Các type vi rút khác nhau sẽ dẫn đến bệnh ở những vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây ra bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại vùng kín, đây là một số type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua 1 bộ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ cụ thể cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn Việt Nam cho người sử dụng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin người mua, được thăm khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc trị bệnh sùi mào gà thật giả như thế nào?

Hiện tại thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 290k-510k.! không thể nào nên mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo dẫn đến bệnh chuyển biến phức tạp. Chính vì vậy người bị mắc bệnh phải tìm mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp dễ thấy và nên mua ở nhà thuốc chất lượng. Thêm nữa bệnh nhân cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng ở những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì vậy người bị mắc bệnh có thể tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa, Kem bôi, phác đồ, Giấy chỉ dẫn rõ ràng cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh sùi và Kiên giữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

Một số biểu hiện của sùi mào gà

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-12 tháng, nên người bị mắc bệnh thường xem thường cũng như không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây nên cảm giác đau ngứa. Ở người bị mắc bệnh nam, mụn

thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân dương vật. Còn ở người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu và mùi khó ngửi. Song vậy, bệnh sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi cấu tạo của quý của nữ phức tạp cũng như ăn sâu với các vùng nhạy cảm ở bên trong hơn.

Lúc quan hệ dục tình, người mắc bệnh sẽ cảm thấy đau rát cơ quan sinh dục, thậm chí gây nên xuất huyết vùng kín ở phái đẹp hoặc lúc nam giới xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virus HPV không chỉ xâm hại vào vùng nhạy cảm mà còn xâm nhập vào những vị trí khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm

họng, ở vùng hậu môn,...

Khi có một số dấu hiệu nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến một số Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để thăm khám tìm ra và trị liệu nhanh chóng. Bệnh sùi mào gà có khả năng trị liệu tối đa ở giai đoạn sớm khi mới có một số biểu hiện, càng để lâu thì chức năng điều trị bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh sùi mào gà, người bệnh vẫn có thể lây truyền vi rút cho người khác.

Bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, vùng hậu môn của một số người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào cậu bé của bạn tình bằng miệng cũng có thể

truyền nhiễm virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh sùi mào gà đều lây truyền vi rus khi giao hợp dục tình không an toàn. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để virút sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đây có thể là việc bạn quan hệ bừa bãi với khá nhiều người mà không hề sử dụng BCS. Như vậy, việc xác định nguồn lây truyền bệnh khó làm chủ, tăng khả năng lây cho rất nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong các lý do khiến mọi người bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam và nữ

Quá trình phát triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với những triệu chứng đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc người bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến lúc tạo ra nốt bệnh lý sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị mắc bệnh tạo ra một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi phát triển mạnh về kích thước, khu vực cũng như số lượng; dẫn tới ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.
- Thời kỳ tác hại (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối): bệnh nhân có dấu hiệu bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét và ra máu.

Nguy hiểm hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được trị liệu khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bệnh tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng nặng hơn những hiện tượng nguyên phát.

Do đó, người mắc bệnh cần phát hiện sớm cũng như trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn những tác hại cũng như nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra các nốt mụn thịt ban đầu. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách trị sùi mào gà

Nguyên tắc chung trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện ra HPV và định chủng. Cần khám nghiệm một số bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Kiểm tra cũng như chữa trị bạn tình.

Kỹ thuật trị sùi mào gà "tốt nhất" căn cứ vào số lượng nốt sùi, khu vực của chúng, những tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như mang thai và một số bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật điều trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt

buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết những cách thức trị liệu này phải được sử dụng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

Các kỹ thuật chữa trị khác:

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm những kỹ thuật chữa loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) cũng như một số phương pháp chữa bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt sùi.. Phương pháp trị phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các kỹ thuật sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo ra năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay thương tổn bệnh sùi. Các dược sĩ chuyên

khoa thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang thiết bị chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu trình laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau cũng như các thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu trình áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Phương pháp áp lạnh thường dẫn đến đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Phác đồ áp lạnh có khả năng được sử dụng trong thời kỳ mang

thai.

Đốt bằng điện: nhiệt trị liệu điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi. Trị liệu thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê tại chỗ để giảm đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương sùi. Hầu hết tình trạng được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bao cao su. Khi quan hệ dục tình hiệu quả nhất hãy dùng một số phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh dương

vật sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình trạng quan hệ với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tiến công của vi rút vào cơ thể. Một số b.sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 11 cho đến 20. Nếu tiêm vaccine lúc chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy công dụng tốt nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, trị bệnh triệt để. Tóm lại vừa kiểm soát tình trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 15 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn sớm an toàn nhất, thuốc trị

bệnh lý sùi mào gà và các lưu ý lúc dùng thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị bệnh nên chủ động đi khám, trị liệu ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn e ngại nào khác phải giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ.